

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2023 – 2024 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Костромской

Краснодарский край, Мостовский район, ст.Костромская,
ул.Ленина,73, ул. Ленина, 72 тел. 8(86192)6 94 40

директор Михайлова Ирина Юрьевна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации муниципального образования Мостовский район от 05.06.2023 года № 596 «О проверке готовности образовательных организаций муниципального образования Мостовский район к 2023-2024 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы муниципального образования Мостовский район, председатель комиссии	Богинин Владимир Владимирович
Исполняющий обязанности начальника районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, заместитель председателя комиссии	Братчикова Ольга Васильевна
Юрисконсульт районного методического кабинета районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район , член комиссии	Безшапошный Евгений Васильевич
Главный специалист районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии	Белик Людмила Сергеевна
Старший инспектор ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Мостовскому району, майор полиции (по согласованию)	Галка Галина Николаевна
Начальник хозяйственно-эксплуатационной конторы районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии	Дадеко Ольга Владимировна
Исполняющий обязанности заместителя главного врача по детству и родовспоможению государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края,(по согласованию)	Прокопенко Анна Витальевна

Начальник пункта централизованной охраны ОВО по Мостовскому району филиала ФГКУ ОВО ВНГ России по Краснодарскому краю, майор полиции, (по согласованию)	Комаров Виталий Юрьевич
Ведущий специалист районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии	Кузнецов Алексей Владимирович
Главный специалист районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии	Мироненко Александр Викторович
Ведущий специалист районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии	Никитенко Людмила Григорьевна
Сотрудник отделения в гор.Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю, (по согласованию)	Расторгуев Алексей Олегович
Начальник отдела дошкольного образования районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии	Сахно Наталья Николаевна
Председатель районной территориальной организации Профсоюза, (по согласованию)	Черноштан Оксана Викторовна
Главный специалист районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии	Чернышов Яков Александрович

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Костромской (новая редакция) № 4080 от 02 октября 2017 года;

от Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
14.06.2016 г. № 23-23-32/007/2011-211 (учебный корпус);
14.06.2016 г. № 23-23-32/007/2011-214 (спальный корпус);
14.06.2016 г. № 23-23-32/007/2011-216 (медкабинет);
19.05.2016 г. № 23-23-32/007/2011-217 (учебно-производственный корпус);
19.05.2016 г. № 23-23-32/007/2011-218 (столовая);
19.05.2016 г. № 23-23-32/007/2011-212 (библиотека);
19.05.2016 г. № 23-23-32/007/2011-213 (прачечная);
19.05.2016 г. № 23-23-32/007/2011-215 (склад);
19.05.2016 г. № 23-23-32/007/2011-219 (склад продуктовый);
19.05.2016 г. № 23-23-32/016/2014-389 (нежилое здание);
19.05.2016 г. № 23-23-32/016/2014-391 (нежилое здание);
 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);
 Свидетельство о государственной регистрации права от 19 мая 2016 г.

№ 23-01.32-13.2005-146; №23-01.32-13.2005-147 на пользование земельными участками, на которых размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "09 июня" 2008 года, Департаментом образования и науки Краснодарского края, Серия 23 № 002955, срок действия свидетельства с "20" до "20" 20г.;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "28 июля" 2017г. № 08464, серия 23Л01 № 0005325, регистрационный номер 10223043434 министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Срок действия лицензии- бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) _____ имеется _____

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации _____ имеется _____

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" _____ имеется _____

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО- 23-01-011499 от "10 августа" 2017г. оформлена .

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/ платные): _____ нет _____

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации- _____ 86 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся); численность обучающихся на день проверки – 67 человек, в том числе – 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2022– 2023 годов – 24 человек, из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации – 15 человек, работают – 4 человека, не работают – 5 человек;

в 2023–2024 учебном году в специальной (коррекционной) общеобразовательной организации:

классов _____ 7 _____, обучающихся- 68

Количество: групп продленного дня - 0,

игротек _____ 1 _____, спален _____ 6 _____, площадок для проведения подвижных игр и прогулок _____ 2 _____

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, 10 класс:

1 класс: количество _____ 0 _____, учащихся _____ 0 _____

10 класс: наличие _____ 0 _____, количество _____ 0 _____, учащихся _____ 0 _____;

укомплектованность штатов специальной (коррекционной) образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):

педагогических работников – 24 человека 100%;

научных работников – 0 человек 0%;

инженерно – технических работников – 0 человек 0 %;

административно – технических работников – 0 человек 0%;

производственных работников – 0 человек 0%;

учебно – воспитательных работников – 3 человека 100 %;

медицинских и иных работников, выполняющих вспомогательные функции – 2 человека 100%;
 наличие (отсутствие) плана работы организации на 2023 – 2024 учебный год его краткая экспертиза имеется;
 наличие (отсутствие) программ развития специальной (коррекционной) образовательной организации имеется;

Состояние материально-технической базы:

8. Количество зданий (объектов) организации – 11 единиц, в том числе общежитий. количество 1, год постройки 1903г. техническое состояние удовлетворительное, наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет, состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом – указать где не соблюдаются данные требования) нет, отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств отсутствуют.

9. Качество и объемы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому учебному году:

капитальных – 0 объектов образовательной организации, в том числе: выполнены _____

(наименование подрядной организации)

акт приемки _____

(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства _____;

(имеются, не имеются)

текущих – объектов образовательной организации, в том числе: выполнены _____

(наименование подрядной организации)

акт приемки _____

(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства _____;

(имеются, не имеются)

иных видов ремонтных работ – объектов образовательной организации:

учебный, спальный, учебно-производственный корпус, медкабинет, продуктовый склад, прачечная- выполнен косметический ремонт (побелка, покраска);

(наименование объекта, вид работ)

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

10. Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

11. Тип освещения в организации люминисцентное, светодиодное

наличие местного освещения классных досок имеется, станков в мастерских трудового обучения имеется.

12. Обеспечены учебные заведения освещением по норме, результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: №3769-3808 от 13.02.2017г., дата, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры:

Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования : технический отчет № 025/07-2023 от 14 июля 2023года, Индивидуальный предприниматель Антонов Дмитрий Федорович

14. Наличие и состояние:

водоснабжения: центральное, протоколы исследования воды питьевой:
№18017.П.5.1.2/5.2.1/1114.1 от 22.05.2023 г., №18018.П.5.1.2/5.2.1/1115.1 от 22.05.2023 г.,
наименование аккредитованной организации, проводившей исследования

Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

газоснабжения (электроснабжения): удовлетворительное;

канализации: центральная, местная (чем представлена) септики;

наличие раковин в помещениях начальных классов нет, лаборантских нет,

учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских
трудоового обучения, во всех помещениях медицинского назначения имеются;

наличие теплых туалетов имеются;

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже нет,

оборудование туалетов: кабинками с дверями да, запас средств личной
гигиены (необходимый, фактический) имеется;

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме
инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского
назначения), которое оборудовано шкафом имеется.

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное),
возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в
организации нет (соблюдение
кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными
организациями нет, наличие результатов инструментальных измерений
объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния
вентиляции нет).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и
др.), ее состояние (удовлетворительное /неудовлетворительное),
опрессована (не опрессована) ли отопительная система.

17. Состояние земельного участка, закрепленного за специальной (коррекционной)
образовательной организацией (удовлетворительное/ неудовлетворительное):

площадь участка 2,2 га, сколько на участке деревьев 169, в том числе
фруктовых 120, ягодных кустов 0;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям

имеются, состояние соответствует санитарным нормам

учебно-опытный участок и его характеристика нет

Основные недостатки: -

18. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как (удовлетворительное/ неудовлетворительное);

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушени я	Примечание
----------	---	------------	---------	-------------------------	---	--	----------------------------------	---	------------

1	Кабинеты начальных классов	2	2	100%	да	имеется	удовлетв	да	
2	Кабинет СБО	1	1	100%	да	имеется	удовлетв	да	
3	Кабинет швейного дела	1	1	100%	да	имеется	удовлетв	да	
4	Столярная мастерская	1	1	100%	да	имеется	удовлетв	да	
5	Тренажерный зал	1	1	100%	да	имеется	удовлетв	да	
6	Учебные кабинеты	4	4	100%	да	имеется	удовлетв	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал:

имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь _____, наличие снарядных _____, раздевальных для мальчиков _____ и девочек _____, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние _____; наличие акт-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от ____ 20 г. №. Потребность в спортивном оборудовании: (наименование и количество оборудования) _____;

тренажерный зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 12 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

актовый зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение) вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1, столярная мастерская – 1, и др.) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: отсутствие спортзала.

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием

а) обеспеченность обучающихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТам	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1				проведена
2				
3				
4		11	100	
5		33	100	
6		24	100	

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами. обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма ____ шт., факт ____ шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики _____, химии _____;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ нет;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин 4, подводка холодной и горячей воды да, наличие электрополотенец / бумажных полотёнец (нужное подчеркнуть);

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии _____, в лаборантской кабинета химии _____;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекло
(нужное подчеркнуть);

наличие в кабинете домоводства электроплит 1_, разделочных столов 1_, мойки для посуды 1_, умывальника 1_;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения 2, кабинете домоводства 1, в спортивном зале 1;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся соответствуют;

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой (обеспечена, не обеспечена);

общее количество компьютерной техники – 22 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки:

21. Наличие библиотеки: имеется

21. Наличие библиотек: имеются
число книг 2174, фонд учебников 1462, 100 %;

научно – педагогическая и методическая литература – 667 :.

обеспеченность учебниками (%) 100

потребность в обновлении книжного фонда (имеется, отсутствует);

наличие (отсутствие) оборудованного читального зала на _____ мест;

наличие (отсутствие) электронной базы данных (электронный каталог);

Основные недостатки:

22. Медицинское обслуживание в организации (организовано/ не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным/ внештатным) медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Оказание доврачебной помощи	0,75	штат	
медсестра	Оказание доврачебной помощи	0,75	штат	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

кабинет врача имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет учителя-логопеда психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет слухо-речевой работы психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет массажа психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет ЛФК психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет биологически обратной связи психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

физиотерапевтический кабинет психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

сенсорная комната психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) медпункт:

его состояние удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется

удовлетворительное;

хранение скоропортящихся лекарственных средств нет;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется

23. Обеспеченность общежитий мебелью, инвентарем, оборудованием:

в жилых комнатах обеспечено

в комнатах самоподготовки обеспечено

в комнатах отдыха обеспечено

на кухне -

Наличие и состояние:

буфета нет

туалетов имеются, удовлетворительное

умывальных и гигиенических комнат имеются, удовлетворительное

душевых имеются, удовлетворительное

мест для стирки, сушки и глажения белья нет

24. Организация питания и питьевого режима:

а) организация питания:

наличие буфета-раздаточной/столовой-догоотовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

число посадочных мест в обеденном зале 40,

число раковин перед обеденным залом 3 (норма 1 на 20 посадочных мест)

100% обеспеченности,

обеспеченность раковин мыльницами да, электрополотенцами/бумажными полотенцами, педальными ведрами да;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* достаточно ,
при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами да ;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* достаточно
при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования
нет ;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне
максимального загрязнения над тепловым оборудованием имеется , моечными ваннами
имеется ;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к
канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки:
да/нет (если нет, то какое) да , оборудование производственных цехов раковинами с
подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые
исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин,
мыла имеется ;

обеспеченность кухонной посудой обеспечено (чего недостаточно),
обеспеченность разделочным инвентарем обеспечено (чего недостаточно), маркировка
разделочного инвентаря имеется , его состояние (наличие трещин, дефектов) нет ,
обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1
посадочное место) факт 2 комплектов, _____ 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдается (указать
где не соблюдаются);

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья
оборудованы полками, стеллажами да , приборами для измерения температурно-
влажностного режима да ;

б) организация питьевого режима соблюдается ;

стационарные питьевые фонтанчики 4 ед., оборудование питьевых фонтанчиков
ограничительным кольцом имеется ;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее
происхождение, качество и безопасность - _____, достаточность чистой посуды
(стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных
помещениях) _____, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и
использованной стеклянной или фаянсовой посуды _____, контейнеров – для сбора
использованной посуды одноразового применения;

25. Транспортное обеспечение организации (организовано/ не организовано);

необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий (имеется/
отсутствует);

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения
занятий – 60 человек , 74% от общего количества обучающихся;

(имеется/ отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей;

обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки
обучающихся;

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ТР ТС 018/2011	Технологическое состояние	Примечание
1	Автомобиль	ГАЗ -322121	1	2011	соответствует	удовлетворит	
2	Автобус	ПАЗ -32053-7	1	2017	соответствует	удовлетворит	
3	Автобус	ГАЗ- GAZELLE- NEXT	1	2022	соответствует	удовлетворит	

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности,
его хранение (при необходимости) нет необходимости;

наличие (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, (соответствует/ не соответствует) установленным требованиям;

потребность в замене (дополнительной закупке) (отсутствует/ имеется/ указать количество единиц);

Основные недостатки: _____.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства НЕ выполняются;

охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией ООО ОО «Казачья дружина 1»

(указать способ охраны – сторожа/ вневедомственная охрана/ частная охранная организация) в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

на охрану объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, (ООО ОО «Казачья дружина 1»), лицензия ЧО № 046860 №88 от 09.01.2018г. на осуществление частной охранной деятельности, срок действия до 18.07.2021г, продлен до 18.07.2026г. (выписка из реестра лицензий на осуществление частной охранной деятельности)

Договор № 03182000111230000010001 от 01.07.2023г.

Договор № 03182000111230000020001 от 01.07.2023г.

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы/ не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (Росгвардия)- отсутствует, имеется КТС с подключением на ПЦО ОВО по Мостовскому району;

ограждение территории организации и его состояние оборудовано, удовлетворительное

и защиту от несанкционированного доступа обеспечивает

дежурно-диспетчерская служба(дежурная) служба не организована;
(организована/ не организована)

Основные недостатки: выявлены следующие нарушения:

1. Выезды в 31 районный Правительский Район Забуга 2019, и 1006 случаи нарушения и управления транспортными средствами без надлежащего лицензия на осуществление.
2. В здании «Автобус» медицинские пункты, препараты «осужденные» имелись
отсутствие и управление транспортными средствами и иными лицами, находящимися на объекте

(сфигури), о локалізації та управлінні вогнищем або вогнищами чужорідних речовин; п. 10, ст. 24, ч. 3 Закону України Про внесення змін до Закону 2019. № 1006.

3. Система оповіщення і управління вогнищем оповіщається і шлюми некоректно на об'єкті (сфигури), о локалізації та управлінні вогнищем або вогнищами чужорідних речовин; в приміщенні, де перебувають громадяни, у тому числі на їхній території. Стор. управління вогнищем до Закону 2019.

27. Паспорт безпеки організації от "30 вересня" 2020 г. оформлен.

Декларація пожежної безпеки організації от "04 марта " 2010 г. оформлена, реєстраційний № 032233551000030679

28. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности

проводилась

отделом надзорной деятельности и профилактической работы Мостовского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, Акт проверки №34 от 22 июля 2022г.

основные результаты проверки нарушений не выявлено

и предписания

требования пожарной безопасности выполняются;

Система пожарной сигнализации объекты организации оборудована

в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре;

обеспечивающая срабатывание пожарной сигнализации в зданиях;

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы;

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется, передачу сигнала обеспечивает

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов,

беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечена / не обеспечена;

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены / не назначены);

наличие (имеются / отсутствуют) и исправность (исправны / не исправны)

противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются

Основные недостатки:

29. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) отсутствуют.

30. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

[illegible]

31. Заключение комиссии о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году готова к новому учебному году


Акт составлен 30 числа 07 месяца 2022 года

Председатель комиссии,
заместитель главы муниципального
образования Мостовский район

В.В.Богинин

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Исполняющий обязанности начальника районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, заместитель председателя комиссии			Братчикова Ольга Васильевна
Юрисконсульт районного методического кабинета районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район , член комиссии			Безшапошный Евгений Васильевич
Главный специалист районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии			Белик Людмила Сергеевна

Старший инспектор ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Мостовскому району, майор полиции (по согласованию)			Галка Галина Николаевна
Начальник хозяйственно-эксплуатационной конторы районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии			Дадеко Ольга Владимировна
Исполняющий обязанности заместителя главного врача по детству и родовспоможению государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, (по согласованию)			Прокопенко Анна Витальевна
Начальник пункта централизованной охраны ОВО по Мостовскому району филиала ФГКУ ОВО ВНИГ России по Краснодарскому краю, майор полиции, (по согласованию)	<i>Копия приказа по ОВО по Мостовскому району - филиалу ФГКУ ОВО ВНИГ России по Краснодарскому краю, майор полиции, Виталий Юрьевич</i>		Комаров Виталий Юрьевич
Ведущий специалист районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии			Кузнецов Алексей Владимирович
Главный специалист районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии			Мироненко Александр Викторович
Ведущий специалист районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии			Никитенко Людмила Григорьевна
Сотрудник отделения в гор.Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю, (по согласованию)			Расторгуев Алексей Олегович

Начальник отдела дошкольного образования районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии			Сахно Наталья Николаевна
Председатель районной территориальной организации Профсоюза, (по согласованию)			Черноштан Оксана Викторовна
Главный специалист районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, член комиссии			Чернышов Яков Александрович